

ПРОТОКОЛ

№ 2 /27.09. 2019 г.

от дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, открита с Решение №ИД-6358/08.08.2019 г. на Изп. Директор на „В И К“ АД, гр. Ловеч, публикувано Обявление за обществена поръчка в Регистъра за обществени поръчки на Агенция по обществени поръчки под №00991-2019-0005, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали“

На 26.09.2019 г. в 10:00 ч., след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, в административната сграда на „В И К“ АД, гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ № 1А, комисията по чл.51, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № ИД-6358-6/03.09.2019 г. на Изп. Директор на „В И К“ АД, гр. Ловеч, в състав:

Председател: адв. Филип Филипов – Юрист;

Членове: 1. инж. Стефан Стефанов – Инженер „ВИК“;
2. Валерия Генчева – Специалист „Контрол на документи“;

се събра на закрито заседание за да продължи своята работа, във връзка с провежданата процедура.

На заседанието на комисията присъстваха всички членове.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, на 12.09.2019 г. Протокол № 1/12.09.2019 г. на комисията е публикуван в Профила на купувача на „В И К“ АД, гр. Ловеч с адрес: <http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=915b864e-d08c-4a68-89d0-30809c9fcd80> и с писмо изх.№ ИД-6358-8/12.09.2019 г., протокола е изпратен на всички участници в процедурата. С цитирания протокол, комисията е информирала участниците за възможността за представяне на допълнителен/ни документ/и, във връзка с констатации в цитирания протокол.

Комисията установи, че в деловодството на „В И К“ АД, гр. Ловеч в регламентирания с Протокол № 1/12.09.2019 г. срок, са постъпили допълнително документи от следните участници:

➤ „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч с вх.№ ИД-6358-10/16.09.2019 г.;

Комисията установи, че при „ВИК“ АД, гр. Ловеч в регламентирания с Протокол №1/12.09.2019г. срок, както и след това от участника „НОВАКО СТРОЙ“ЕООД, гр. Плевен не са постъпили допълнително изискани документи с цитирания протокол.

I. Участници в процедурата:

- 1.„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч с оферта вх. № ИД-6358-4/02.09.2019 г.;
- 2.“НОВАКО СТРОЙ”ЕООД, гр. Плевен с оферта вх. № ИД-6358-5/02.09.2019 г.

II. Резултати от разглеждане на допълнително представените от участниците документи, както и документи представени като доказателства във връзка с поставения критерий за подбор за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критерия за подбор.

1. „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч;

С Протокол № 1/12.09.2019 г., комисията е информирала участника, че същия следва да представи допълнително:

- нов/ви еЕЕДОП с информация представена в част II, Раздел А, за ЕИК по чл.23 от Закона за търговски регистър.

Установено бе, че от участника допълнително е представен на електронен носител нов еЕЕДОП от 16.09.2019г. с информация представена в част II, Раздел А, за ЕИК по чл.23 от Закона за търговски регистър – ЕИК:110052320.

Освен това първоначално с офертата от участника са представени и следните доказателства във връзка с поставения критерий за подбор:

1. Сертификат за съответствие на производствения контрол №2069- CPR-0142 с приложения №1,2,3,4 от 16.10.2018г. издаден от „Независима строителна лаборатория „Инфраструктура““ ЕООД, за ТСИ „Команското“, с.Микре, област Ловеч, касаещ нефракционен скален материал 0/4 мм, нефракционен скален материал 0/40 мм; нефракционен скален материал 0/63 мм;

2. Декларация за експлоатационни показатели №68 – CPR/22.04.2019 – дребен скален материал 0/4mm;

3. Декларация за експлоатационни показатели №64 – CPR/22.03.2019 нефракционен скален материал 0/40mm;

4. Декларация за експлоатационни показатели №67 – CPR/22.04.2019 - нефракционен скален материал 0/40mm;

Комисията установи, че представената в еЕЕДОП информация, както и доказателствата, представени от участника, във връзка с поставения критерий за подбор съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Решение на комисията:

Представените от участника „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч документи и информация с офертата по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, заедно с представените документи като доказателства във връзка с поставения критерий за подбор, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение.

2. „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен;

С Протокол № 1/12.09.2019 г., комисията информира участника, че същия може да представи допълнително:

1. Нов еЕЕДОП, който да съдържа информация в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“, т. 12) „За обществени поръчки за доставки“ освен за сертификатите представени от участника и за представените от него декларации за експлоатационни показатели.

2. На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, във връзка с чл.67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от участника, да представи във връзка с посочената в еЕЕДОП информация относно инертен материал трошен камък – фракция 0-40мм:

- валиден/дни сертификат/ти или еквивалент, издаден/ни от акредитирано/ни лице/ца, за контрол на качеството, удостоверяващ/щи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;

- валиден/дни документ/ти, съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: с декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, за строителен продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО или еквивалент.

Комисията установи, че в предвидения срок за представяне на допълнителни документи съгласно Протокол № 1/12.09.2019 г., при „ВИК“ АД гр. Ловеч, от участника „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен не се представени допълнително документи.

Констатация на комисията:

Според т.П.2.4) „Описание на обществената поръчка“ от Обявлението и Техническата спецификация, предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва:

- трошен камък – фракция 0-63 мм;
- трошен камък – фракция 0-40 мм;
- трошен камък – фракция 0-4 мм.

Съгласно т.П.1.3.) „Технически и професионални възможности“, към Раздел „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“ от Обявлението и т.3, към Раздел III „Критерии за подбор“ от Указания за подготовка на офертата (елемент на документацията за участие), като критерий за подбор, във връзка с доказване на техническите способности на участниците, Възложителят е поставил следното минимално условие: „Стоките предмет на обществената поръчка, с които участникът участва в процедурата за обществена поръчка, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти в Техническата спецификация“. От Възложителя са изискани следните документи, с които се доказва съответствието с поставения критерий за подбор: “За стоките, предмет на обществената поръчка, с които участва в процедурата за обществена поръчка, участникът трябва да разполага с:

- валиден/дни сертификат/ти или еквивалент, издаден/ни от акредитирано/ни лице/ца, за контрол на качеството, удостоверяващ/щи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;

- валиден/дни документ/ти, съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), а именно: с декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, за строителен продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО или еквивалент.

При подаване на офертата участниците декларират в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“ в ЕЕДОП, съответствието си с критерия за подбор.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител преди сключване на договора за обществена поръчка или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.“

Също така съгласно Техническата спецификация (елемент на документацията за участие) документите във връзка с НУРВСПСРБ следва да съдържат следните характеристики на инертните материали:

- Обемна насипна плътност;
- Зърнометричен състав;
- Пясъчен еквивалент /стойността $SE \geq 35/$.

Според т.2, към т.Ш.1.4) „Обективни правила и критерии“, към Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“ от Обявлението за обществената поръчка и т.9 към Раздел II „Условия за участие“ от Указанията за подготовка на офертата (елемент на документацията за участие), Възложителят е разписал, че от процедурата се отстранява от участие, участник за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП.

В представения от участника еЕЕДОП от 30.08.2019г., комисията установи, че в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“, т. 12) „За обществени поръчки за доставки“, участникът декларира съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор.

В цитираната по-горе т. 12) За обществени поръчки за доставки от еЕЕДОП от една страна участникът представя следната информация:

„Инертните материали предмет на поръчката ще бъдат доставени от Кариера „Чомаковци“ и Кариера „Бъркач“.

Сертификати от институции по контрол на качеството на инертните материали са както следва:

- Трошен камък – фракция 0-63мм- Сертификат за съответствие на производствен контрол Кариера Бъркач,
- Трошен камък – фракция 0-40мм- Сертификат за съответствие на производствен контрол Кариера Чомаковци,
- Трошен камък – фракция 0-4мм- Сертификат за съответствие на производствен контрол Кариера Чомаковци“.

от друга страна комисията установи, че участникът е представил и документи, като доказателства във връзка с поставения критерий за подбор, а именно:

- Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/4 мм;
- Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/31,5 мм;
- Декларация за експлоатационни показатели №002-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/63 мм;
- Сертификат за съответствие на производствен контрол №1871-CPR-0202/29.05.2019г. издаден от „Център за изпитване и европейска сертификация“ на „Новако Строй“ ЕООД, гр. Плевен – кариера „Чомаковци“, общ.„Червен Бряг“ - касаещ нефракционен скален материал- фракция 0/4 мм и нефракционен скален материал - фракция 0/31,5мм;
- Сертификат за съответствие на производствен контрол 1871-CPR-0201/29.05.2019г. издаден от „Център за изпитване и европейска сертификация“ на „Новако Строй“ ЕООД, гр. Плевен, кариера „Бъркач“, общ.Плевен – касаещ нефракционен скален материал 0/31,5 мм и нефракционен скален материал 0/63 мм.

Видно от цитираната по-горе информация в еЕЕДОП от 30.08.2019г., участникът е:

- декларирал, част от документите, с които удостоверява съответствието си с поставения критерий за подбор, като е представил информация само за сертификатите и не е представил информация за представените от него декларации за експлоатационни показатели;

- декларирал „Сертификат за съответствие на производствен контрол Кариера Чомаковци - Трошен камък – фракция 0-40мм“, като за материала трошен камък – фракция 0-40мм, с офертата от участника не са представени доказателства удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор.

Предвид гореизложеното, комисията:

- даде възможност в срок до 5 работни дни от получаване на Протокол №1/12.09.2019г., участника „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен да представи на комисията: нов еЕЕДОП, който да съдържа информация в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“, т. 12) „За обществени поръчки за доставки“, освен за сертификатите представени от участника и за представените от него декларации за експлоатационни показатели.

- на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, във връзка с чл.67, ал. 5 от ЗОП, изиска от участника в срок до 5 работни дни от получаване на Протокол 1/12.09.2019г., да представи във връзка с посочената в еЕЕДОП от 30.08.2019г., информация относно инертен материал трошен камък – фракция 0-40мм:

✓ валиден/дни сертификат/ти или еквивалент, издаден/ни от акредитирано/ни лице/ца, за контрол на качеството, удостоверяващ/щи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти;

✓ валиден/дни документ/ти, съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, за строителен продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО или еквивалент.

На 12.09.2019 г. с писмо Изх.№ИД-6358-8/12.09.2019 г., Протокол № 1/12.09.2019 г. е изпратен на участника, като протокола е получен от участника на 13.09.2019г. съгласно обр. разписка № 10006109331580301205311310/12.09.2019 г. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1/12.09.2019 г. на комисията е публикуван в Профила на купувача на „В И К“ АД, гр. Ловеч на 12.09.2018 г. в електронната преписка на поръчката.

Комисията установи, че в предвидения в Протокол № 1/12.09.2019 г. срок за представяне на допълнителни документи - до 5 работни дни от получаване на протокола, а именно до 20.09.2019г., а и след този срок при „ВИК“ АД, гр. Ловеч не са постъпили допълнителни документи от участника „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен по провежданата процедура.

Също така от участника първоначално с офертата са представени и следните доказателства във връзка с поставения критерий за подбор:

1. Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/4 мм;
2. Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/31,5 мм;
3. Декларация за експлоатационни показатели №002-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/63 мм;
4. Сертификат за съответствие на производствен контрол №1871-CPR-0202/29.05.2019г. издаден от „Център за изпитване и европейска сертификация“ на „Новако Строй“ ЕООД, гр. Плевен – кариера „Чомаковци“, общ. „Червен Бряг“ - касаещ

нефракционен скален материал- фракция 0/4 мм и нефракционен скален материал - фракция 0/31,5мм;

5. Сертификат за съответствие на производствен контрол 1871-CPR-0201/29.05.2019г. издаден от „Център за изпитване и европейска сертификация“ на „Новако Строй“ ЕООД, гр. Плевен, кариера „Бъркач“, общ.Плевен – касаещ нефракционен скален материал 0/31,5 мм и нефракционен скален материал 0/63 мм.

В резултата на извършената проверка на представените доказателства с офертата, във връзка с поставения критерий за подбор, бе установено:

1.Относно представените от участника декларации за експлоатационни показатели:

1.1.Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/4 мм;

В представената от участника Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. за нефракционен скален материал 0/4 мм **липсва информация за показателя Обемна насипна плътност**, което обстоятелство е в противоречие с изискванията на Възложителя разписани в Техническата спецификация. Също така от една страна видно от представената декларация в т 5. “Хармонизиран стандарт”, участникът е декларирал стандарт БДС EN 13043:2005+AC:2005. В същата точка, участникът декларира нотифициран орган „Център за изпитване и европейска сертификация“ издал сертификат за съответствие на производствен контрол № 1871 CPR- 0202/21.12.2018г. От друга страна видно от представения от участника Сертификат за съответствие на производствен контрол №1871-CPR-0202/29.05.2019г. (с първо издание 21.12.2018г) се установява, че цитираните стандарти са: EN 13043:2002, EN13043:2002/AC:2004, EN 13242:2004+A1:2007, т.е. налице е несъответствие в посочените стандарти в представения от участника сертификат и декларирания стандарт в декларацията за експлоатационни показатели.

В представения сертификат за съответствие касаещ нефракционен скален материал 0/4 мм, също няма данни за показателя Обемна насипна плътност;

1.2.Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. за нефракционен скален материал 0/31,5 мм;

Видно от представената Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г., същата касае - нефракционен скален материал с размер 0/31,5 мм, който инертен материал не е предмет на поръчката.

1.3. Декларация за експлоатационни показатели №002-1 CPR-2013/11.02.2019г. – нефракционен скален материал 0/63 мм;

В представената от участника Декларация за експлоатационни показатели №002-1 CPR-2013/11.02.2019г. за нефракционен скален материал 0/63 мм:

- **липсва информация за показателя обемна насипна плътност;**
- декларираната стойността на показателя – **пясъчен еквивалент е ≥ 25** , която е различна от изисканата от Възложителя стойност за пясъчен еквивалента **SE ≥ 35** , които обстоятелства са в противоречие с изискванията на Възложителя разписани в Техническата спецификация.

В представения сертификат за съответствие касаещ нефракционен скален материал 0/63 мм, също няма данни за показателя Обемна насипна плътност;

2.Относно представените от участника сертификати за съответствие на производствен контрол.

От участника са представени 2 бр. сертификати: **Сертификат за съответствие на производствен контрол №1871-CPR-0202/29.05.2019г. - касаещ нефракционен скален материал- фракция 0/4 мм и нефракционен скален материал - фракция 0/31,5мм и**

Сертификат за съответствие на производствен контрол 1871-CPR-0201/29.05.2019г., касаещ нефракционен скален материал 0/31,5 мм и нефракционен скален материал 0/63 мм.

Видно от цитираните сертификати от участника няма представен валиден/дни сертификат/ти или еквивалент, издаден/ни от акредитирано/ни лице/ца, за контрол на качеството за - трошен камък – фракция 0-40 мм;

Предвид обстоятелствата, че:

1. В предвидения с Протокол № 1/12.09.2019 г. срок за допълнително представяне на документи, от участника:

- не е представен нов еЕДОП, който да съдържа информация и за представените от него с офертата декларации за експлоатационни показатели;

- не са представени във връзка с инертен материал трошен камък – фракция 0-40мм:

- ✓ валиден/дни сертификат/ти или еквивалент, издаден/ни от акредитирано/ни лице/ца, за контрол на качеството, удостоверяващ/щи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти;

- ✓ валиден/дни документ/ти, съгласно НУРВСПСРБ, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, за строителен продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО или еквивалент;

2. Представените с офертата, част от доказателства във връзка с поставения критерий за подбор, а именно: Декларация за експлоатационни показатели №001-1 CPR-2013/11.02.2019г. за нефракционен скален материал 0/4 мм и Декларация за експлоатационни показатели №002-1 CPR-2013/11.02.2019г. за нефракционен скален материал 0/63 мм, не отговарят на изискванията на Възложителя определени в Техническата спецификация;

комисията счита, че участника „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен не отговаря на поставения критерий за подбор определен от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и Указания за подготовка на офертата, а именно: „стоките предмет на обществената поръчка, с които участникът участва в процедурата за обществена поръчка, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти в Техническата спецификация“, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на инертни материали“, тъй като същия не е изпълнил условието на Възложителя и не е доказал, че отговаря на минималното изискване за критерий за подбор.

Решение на комисията:

Предвид гореизложеното Комисията Реши: на основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с т.2, към т.П.1.4) „Обективни правила и критерии“, към Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“ от Обявлението за обществената поръчка и т.9 към Раздел II „Условия за участие“ от Указанията за подготовка на офертата (елемент на документацията за участие) предлага за отстраняване участника „НОВАКО СТРОЙ“ ЕООД, гр. Плевен от процедурата с предмет: „Доставка на инертни материали“, тъй като същия не отговаря на поставения критерий за подбор, като на основание чл. 56, ал.1 от ПЗЗОП, комисията не допуска, до разглеждане на Техническото предложение на участника и до по-нататъшно участие в процедурата.

III. Резултати от разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник за неговото съответствие с предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник и провери неговото съответствие с предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, както следва:

1. „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч;

От участника с Техническото предложение е представен, следния изискан от Възложителя документ: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – представен по образец, в оригинал от 30.08.2019 година.

Съгласно представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката участникът:

- приема изцяло условията и изискванията на възложителя, посочени в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка.
- потвърждава обстоятелството, че с подаването на оферта се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

С Техническото предложение е представено и Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно което участникът:

➤ изразява съгласие с обстоятелството, ако бъде избран за изпълнител, възложителят периодично с предварителни писмени заявки да заявява за доставка необходимите продукти по количество и вид, съобразно своите нужди, за срока на договора. Доставката на инертните материали да се извършва с негов транспорт до базите на Възложителя.

➤ изразява съгласие с обстоятелството, ако бъде избран за изпълнител, доставяните от него материали да отговарят на Техническата спецификация, на изискванията и стандартите, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в Република България към момента на изпълнение на поръчката;

➤ предлага срок на изпълнение на всяка отделна писмена заявка, считано от датата на получаване на заявката от Възложителя, както следва:

- при заявка до 80 т. от материалите до 3 дни, считано от датата на получаване на писмената заявка;
- при заявка до 400 т. от материалите до 4 дни, считано от датата на получаване на писмената заявка;
- при заявка над 400 т. от материалите до 5 дни, считано от датата на получаване на писмената заявка;

➤ предлага гаранционен срок на доставените продукти 2 години, считано от датата на извършената доставка;

➤ е посочил наименованието и местоположението на складовата база/кариера от която, ще извършват доставка на инертните материали за съответните производствени подразделения на възложителя, както и обемната насипна плътност на съответния материал;


➤ изразява съгласие с обстоятелството, ако бъде избран за изпълнител - доставката на инертните материали да се извършва с негов транспорт до базите на



"В И К" АД - гр. Ловеч

гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня“ № 1А

068 651 112 068 651 113 office@wss-lovech.bg http://wss-lovech.bg



възложителя на територията на Област Ловеч при Република България на адресите на базите на възложителя, при съответните производствени поделения;

➤ изразява съгласие, срокът за изпълнение на договора във връзка с изпълнение на поръчката да е 12 месеца, считано от:

- 01.01.2020 г. или

- от датата на сключване на договора (в зависимост от хода на процедурата в случай, че договора се сключи след 01.01.2020 г.);

Договорът да се счита за изпълнен при изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Констатация на комисията:

Комисията установи, че от участника „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч е представено Техническо предложение, което е в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП.

Решение на Комисията:

Допуска участника „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч до отваряне и разглеждане на Ценовото му предложение.

Комисията приема, че е налице основание за насрочване на заседание за отваряне на Ценовите предложения (Плик с надпис: Предлагани ценови параметри) на допуснатите участници.

Решение на Комисията:

Насрочва открито заседание, за отваряне на Ценовите предложения (Плик с надпис Предлагани ценови параметри) на допуснатите участници на 03.10.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на „В И К“ АД, гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ № 1А.

Дата на съставяне на протокола: 27. 09. 2019 г.

Комисия:

Председател: *чл. 369, ал. 3 от 30/17*

адв. Филип Филипов

Членове:

1. *чл. 369, ал. 3 от 30/17*

инж. Стефан Стефанов

2. *чл. 369, ал. 3 от 30/17*

Валерия Генчева